



# MediAirCare Professional

ab 2.590€



Für Räume bis 65m<sup>2</sup>\*



Schwebstoff-Filter Typ F9



nicht-medizinischer  
Bereich

**Mehr erfahren**

\*bei einer Raumhöhe von 2,5 m und  
empfohlener Luftwechselrate von 5x /  
h

# MediAirCare Professional

mit F9-Filter und Kaltplasma-Stufe

Mit dem MediAirCare Professional jetzt in allen nicht-medizinischen Bereichen für saubere und sichere Luft sorgen.



Typ F9-Filter



Virenbeseitigung



Geruchsbeseitigung



Anwendbar bei Personen im Raum



Angenehme Lautstärke



Luftreinigung



## Pure Effizienz

Durch die starke Dichtigkeit unserer Geräte, versichern wir eine Leistung ohne Produktivitätsverlust.

**36–55**

dBA Lautstärke

**29**

Kilogramm leichtes Gehäuse, aus Edelstahl

**4**

Filter zur maximalen Keimabtötung

	MediAirCare Professional	MediAirCare Medical	MediAirCare Medical +
			
<b>Preis ab</b>	2.590€	3.390€	3.990€
<b>Für Raumvolumen bis ca.</b>	65m <sup>2</sup>	65m <sup>2</sup>	88m <sup>2</sup>
<b>Luftstrom</b>	min. 200 m <sup>3</sup> /h max. 800 m <sup>3</sup> /h	min. 200 m <sup>3</sup> /h max.800 m <sup>3</sup> /h	min 300 m <sup>3</sup> /h max. 1.100 m <sup>3</sup> /h
<b>Motor</b>	ebm-papst EC-Motor		
<b>Bedienung</b>	Elektronik mit Digitalanzeige		
<b>Lautstärke</b>	36 dB(A) – 55 dB(A)	36 dB(A) – 55 dB(A)	37 dB(A) – 55 dB(A)
<b>Nachlaufstufe</b>	10 / 60 min	10 / 60 min	10 / 60 min
<b>Fernbedienung</b>	optional		
<b>Stromanschluss</b>	Kaltgerätestecker (IEC C13/C14, 10A Anschlussleistung/Nennstrom)		
<b>Stromspannung</b>	230 VAC 50/60Hz 110/VAC 60Hz auf Anfrage		
<b>Anschlussleistung</b>	50 – 145W	50 – 145W	50 – 240W
<b>Gewicht</b>	29kg, mobil durch Lenkrollen	49kg, mobil durch Lenkrollen	49kg, mobil durch Lenkrollen
<b>Masse BxTxH</b>	450x300x750 mm	520x350x1005 mm	520x350x1005 mm
<b>Material</b>	außen Edelstahl – pulverbeschichtet innen Edelstahl – antibakteriell		
<b>Herkunftsland</b>	Made in Germany		
<b>Prüfzeichen</b>	CE		